



Bienvenidos al Laboratorio Ruminal S.A.

Laboratorio argentino con más de 50 años de existencia dedicados al desarrollo, la fabricación, exportación e importación de productos para el cuidado de la salud animal de manera curativa y preventiva.



ARTICULOS – ANTIBACTERIANOS

Nuestro catalogo de artículos

ANTIBACTERIANOS – RUMICLAMOX 50 MG



> Presentación

Estuche con 2 blíster de 10 comprimidos de 50 mg

Pack de 20 comprimidos

> Antibiótico betalactámico, bactericida inhibidor de betalactamasas que combina Amoxicilina y Ac. Clavulánico.

Comprimidos para caninos y felinos.

▶ Indicaciones

Infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

> Administración y dosis

Caninos: 13,75 mg/kg cada 12 hs vía oral. Puede extenderse a 30 días de tratamiento. Para infecciones urinarias 12,5 mg/kg cada 12 hs durante 5 a 7 días. Para infecciones de piel y tejidos blandos 12,5 mg/kg cada 12 hs de 5 a 7 días. El tratamiento puede extenderse hasta los 30 días (equivalente a 1 comprimido de 250 mg cada 20 kilos). En piodermas profundas 20 a 30 mg/kg cada 12 hs de 14 a 120 días. Felinos: 62,5 mg/kg totales cada 12 hs vía oral. (equivalente a ¼ de comprimido de 250 mg)



ARTICULOS – ANTIBACTERIANOS

Nuestro catalogo de artículos

ANTIBACTERIANOS – RUMICLAMOX 250 MG



> Presentación

Caja hospitalaria de 100 comprimidos de 250 mg/comprimido

Pack hospitalario de 100 comprimidos

> Antibiótico betalactámico, bactericida inhibidor de betalactamasas que combina Amoxicilina y Ac. Clavulánico.

Comprimidos para caninos y felinos.

➤ Indicaciones

Infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

> Administración y dosis

Caninos: 13,75 mg/kg cada 12 hs vía oral. Puede extenderse a 30 días de tratamiento. Para infecciones urinarias 12,5 mg/kg cada 12 hs durante 5 a 7 días. Para infecciones de piel y tejidos blandos 12,5 mg/kg cada 12 hs de 5 a 7 días. El tratamiento puede extenderse hasta los 30 días (equivalente a 1 comprimido de 250 mg cada 20 kilos). En piodermas profundas 20 a 30 mg/kg cada 12 hs de 14 a 120 días. Felinos: 62,5 mg/kg totales cada 12 hs vía oral. (equivalente a ¼ de comprimido de 250 mg).



ARTICULOS – ANTIBACTERIANOS

Nuestro catalogo de artículos

ANTIBACTERIANOS – RUMICLAMOX 500 MG



> Presentación

Caja hospitalaria con blíster de 500 mg/comprimido.

Pack hospitalario de 100 comprimidos

> Antibiótico betalactámico, bactericida inhibidor de betalactamasas que combina Amoxicilina y Ac. Clavulánico.

Comprimidos para caninos y felinos.

▶ Indicaciones

Infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

> Administración y dosis

Caninos: 13,75 mg/kg cada 12 hs vía oral. Puede extenderse a 30 días de tratamiento. Para infecciones urinarias 12,5 mg/kg cada 12 hs durante 5 a 7 días. Para infecciones de piel y tejidos blandos 12,5 mg/kg cada 12 hs de 5 a 7 días. El tratamiento puede extenderse hasta los 30 días (equivalente a 1 comprimido de 250 mg cada 20 kilos). En piodermas profundas 20 a 30 mg/kg cada 12 hs de 14 a 120 días. Felinos: 62,5 mg/kg totales cada 12 hs vía oral. (equivalente a ¼ de comprimido de 250 mg).



ARTICULOS — ANTIPARASITARIOS INTERNOS Nuestro catalogo de artículos

ANTIPARASITARIOS INTERNOS - TRIPLEX



> Presentación

Caja hospitalaria de 160 comprimidos.

Blíster x 4 comprimidos

> Antiparasitario interno de amplio espectro

Comprimidos para caninos y felinos.

> Fórmula

Mebendazol 200 mg, Pamoato de Pyrantel 150 mg y Prazicuantel 50 mg de una sola toma efectivo contra nematodes, cestodes y Giardias.

▶ Indicaciones

Actúa contra Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpi, Dipylidium caninum, Echinoccocus granulosus, Taenias spp y Giardia canis.

> Administración y dosis

1 comprimido cada 10 kg de peso en una sola toma.